

WIKING

Kaminöfen 2026/2027



Wiking
Miro 3+
Seite 6.



Feuerspiel – im Leuchten der Flammen schwelgen

Die serienmäßige **Wiking-Automatic™** steuert automatisch die Primärluft und schafft damit gute Voraussetzungen für ein schnelles Anheizen. Nach der Zündphase wird die Luftzufuhr automatisch reduziert. Gegen Ende des Abbrandes wird die Primärluftzufuhr automatisch wieder geöffnet, damit das Nachlegen von Holz oder das Abbrennen der Glut erleichtert wird.



WIKING MINI 4
schwarz, mit offenem Holzfach
Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 892/468/356 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.196,-***



WIKING | MINI 2

schwarz, mit Sockel, Modulbank
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 938/1250/450 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.713,-***



WIKING | HOLZEIMER

schwarz, mit Griff
Maße (H/B/T) 300/428/486 mm
Unverbindlicher Preis: **275,-***

WIKING | HOLZWAGEN

schwarz
Maße (H/B/T) 875/505/385 mm
Unverbindlicher Preis: **445,-***



WIKING | MAXI 4

schwarz, mit
Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 892/667/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.895,-***



WIKING | MAXI 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 926/747/372 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.795,-***

WIKING | MAXI 6

schwarz, mit
Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1193/667/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.995,-***
Zubehör Wärmespeicher 69 kg: **295,-***



Wärme in zeitlos schönem Design

WIKING | MAXI 2

schwarz, mit Sockel und
Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 608/667/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.963,-***



Der serienmäßige Wiking-Autopilot™ reguliert vollautomatisch alle drei Luftzuführungen zur Brennkammer. Die Luftmenge wird kontinuierlich an die Temperatur in der Brennkammer angepasst. Dadurch wird das Feuer während des gesamten Abbrandes mit einer bedarfsgerechten Luftmenge versorgt, welche eine effiziente und gleichmäßige Verbrennung unterstützt.



WIKING | MAXI 6






schwarz, mit Natursteinverkleidung weiß
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1223/747/372 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.995,-***
Zubehör Wärmespeicher 69 kg: **295,-***

* Alle Preise sind inkl. 19 % MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



Der serienmäßige Wiking-Autopilot™ reguliert vollautomatisch alle drei Luftzuführungen zur Brennkammer. Die Luftmenge wird kontinuierlich an die Temperatur in der Brennkammer angepasst. Dadurch wird das Feuer während des gesamten Abbrandes mit einer bedarfsgerechten Luftmenge versorgt, welche eine gleichmäßige Verbrennung unterstützt.

Die Geräte Miro 4+ und Miro 6+ erhalten Sie auch mit folgenden Verkleidungen (weitere auf Anfrage):



WIKING | MIRO 3 +

schwarz, mit Seitenscheiben
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,4 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1012/468/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **2.645,-***
(raumluftunabhängig: **3.058,-***)

WIKING | MIRO 4 +

schwarz, mit
Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,4 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1012/468/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **2.545,-***
(raumluftunabhängig: **2.958,-***)



WIKING | MIRO 6 +

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,4 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1352/545/374 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **3.495,-***
(raumlufunabhängig: **3.908,-***)
Zubehör Wärmespeicher 34 kg: **245,-***

WIKING | MIRO 5 +

schwarz, mit Seitenscheiben
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,4 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1315/468/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **2.845,-***
(raumlufunabhängig: **3.258,-***)
Zubehör Wärmespeicher 34 kg: **245,-***



WIKING | LUMA 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1118/577/468 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **3.745,-***
(raumlufunabhängig: **4.158,-***)


WIKING | LUMA 3

schwarz, mit Seitenscheiben
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1084/538/460 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **3.195,-***
(raumlufunabhängig: **3.608,-***)



Der serienmäßige Wiking-Autopilot™ reguliert vollautomatisch alle drei Luftzuführungen zur Brennkammer. Die Luftmenge wird kontinuierlich an die Temperatur in der Brennkammer angepasst. Dadurch wird das Feuer während des gesamten Abbrandes mit einer bedarfsgerechten Luftmenge versorgt, welche eine effiziente und gleichmäßige Verbrennung unterstützt.

Die Geräte Luma 4 und Luma 6 erhalten Sie auch mit folgenden Verkleidungen (weitere auf Anfrage):



WIKING | LUMA 5

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik
 Nennwärmeleistung: 7,0 kW
 Ø Abgasstutzen: 150 mm
 Maße (H/B/T) 1324/538/460 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindliche Preise: **3.395,-***
 (raumluftunabhängig: **3.808,-***)
 Zubehör Wärmespeicher 45 kg: **250,-***

WIKING | LUMA 6

schwarz, mit
 Verbrennungsluft-Automatik
 Nennwärmeleistung: 7,0 kW
 Ø Abgasstutzen: 150 mm
 Maße (H/B/T) 1324/538/460 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindliche Preise: **2.995,-***
 (raumluftunabhängig: **3.408,-***)
 Zubehör Wärmespeicher 45 kg: **250,-***

Intelligente Technik

Smarte Abbrandsteuerung

Der **serienmäßige Wiking-Autopilot™** reguliert vollautomatisch alle drei Luftzuführungen zur Brennkammer. Die Luftmenge wird kontinuierlich an die Temperatur in der Brennkammer angepasst. Dadurch wird das Feuer während des gesamten Abbrandes mit einer bedarfsgerechten Luftmenge versorgt, welche eine effiziente und gleichmäßige Verbrennung unterstützt.

Darüber hinaus ist die **Mala-Serie auch mit Smart-Control™**, der neuen elektronischen Verbrennungsluftsteuerung lieferbar. Nähere Informationen dazu auf den folgenden Seiten.



WIKING | MALA 4
schwarz
Nennwärmeleistung: 4,8 kW
(mit Smart-Control™ 4,5 kW)
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1005/480/379 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
(mit Smart-Control™ A¹⁾)
Unverbindliche Preise: **2.695,-***
(mit Smart-Control™: **3.528,-***)



WIKING | MALA 6

schwarz

Nennwärmeleistung: 4,8 kW

(mit Smart-Control™ 4,5 kW)

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1260/480/379 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

(mit Smart-Control™ A⁺¹⁾)

Unverbindliche Preise: **2.895,-***

(mit Smart-Control™: **3.728,-***)

Zubehör Wärmespeicher 44 kg: **275,-***



WIKING | MALA 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau

Nennwärmeleistung: 4,8 kW

(mit Smart-Control™ 4,5 kW)

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1037/556/379 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

(mit Smart-Control™ A⁺¹⁾)

Unverbindliche Preise: **3.445,-***

(mit Smart-Control™: **4.278,-***)

WIKING | MALA 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau

Nennwärmeleistung: 4,8 kW

(mit Smart-Control™ 4,5 kW)

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1293/556/379 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

(mit Smart-Control™ A⁺¹⁾)

Unverbindliche Preise: **3.645,-***

(mit Smart-Control™: **4.478,-***)

Zubehör Wärmespeicher 44 kg: **275,-***



Wärmekomfort

Leise und ferngesteuert



Wiking Smart-Control™ ist die neue elektronische Verbrennungsluftsteuerung: Dieses System vertreibt die Hagos in Deutschland exklusiv in den Wiking-Geräten. Die Smart-Control™ beinhaltet die digitale Steuerung der Verbrennung per Anwendungssoftware und unterstützt die automatische Abstimmung von Luftzufuhr und Temperatur während des Abbrandes. Die Steuerung regelt auf dieser Grundlage die Verbrennungsluft. Dadurch unterstützt sie einen geregelten Verbrennungsprozess. Außerdem bietet die Smart-Control™, die neben den Mala-Geräten auch bei den Pala-Geräten erhältlich ist, einen hohen Bedienkomfort durch die App-Bedienung per Smartphone oder Tablet.



Temperatur- und Sauerstoffmesser:

Die Temperatur im Kaminofen und die Sauerstoffmenge im Rauchgas werden ständig gemessen und an das Kontrollsystem weitergeleitet.



Smartphone und Tablet:

Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie den Ofen bequem steuern. Sie erhalten automatisch Bescheid, wenn Brennholz nachgelegt werden muss. Weiterhin wird die Raumtemperatur gemessen und an das Kontrollsystem geschickt.

Airbox: Die Airbox steuert die Luftzufuhr über drei unabhängige Lufteinlässe. Die gesamte Verbrennung wird ausgehend von der Raumtemperatur, der Temperatur im Kaminofen und der Sauerstoffmenge im Rauchgas geregelt.



Der serienmäßige Wiking-Autopilot™ reguliert vollautomatisch alle drei Luftzuführungen zur Brennkammer. Die Luftmenge wird kontinuierlich an die Temperatur in der Brennkammer angepasst. Dadurch wird das Feuer während des gesamten Abbrandes mit einer bedarfsgerechten Luftmenge versorgt, welche eine effiziente und gleichmäßige Verbrennung unterstützt.

Darüber hinaus ist die **Pala-Serie auch mit Smart-Control™**, der neuen elektronischen Verbrennungsluftsteuerung lieferbar. Nähere Informationen dazu auf den folgenden Seiten.



WIKING | PALA 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung weiß

Nennwärmeleistung: 7,0 kW

(mit Smart-Control™ 8,0 kW)

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1388/630/406 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

(mit Smart-Control™ A+¹⁾)

Unverbindliche Preise: **4.495,-***

(mit Smart-Control™: **5.328,-***)

Zubehör Wärmespeicher 45 kg: **295,-***

WIKING | PALA 4

schwarz

Nennwärmeleistung: 7,0 kW

(mit Smart-Control™ 8,0 kW)

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1143/630/406 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

(mit Smart-Control™ A+¹⁾)

Unverbindliche Preise: **3.195,-***

(mit Smart-Control™: **4.028,-***)



WIKING | PALA 6

schwarz, mit Abdeckplatte
Naturstein grau
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
(mit Smart-Control™ 8,0 kW)
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1388/630/406 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
(mit Smart-Control™ A+¹⁾)
Unverbindliche Preise: **3.695,-***
(raumluftunabhängig: **4.108,-***
mit Smart-Control™: **4.528,-***)
Zubehör Wärmespeicher 45 kg: **295,-***

WIKING | PALA 6

schwarz
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
(mit Smart-Control™ 8,0 kW)
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1346/630/406 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
(mit Smart-Control™ A+¹⁾)
Unverbindliche Preise: **3.445,-***
(raumluftunabhängig: **3.858,-***
mit Smart-Control™: **4.278,-***)
Zubehör Wärmespeicher 45 kg: **295,-***



WÄRME VOM FACHBETRIEB



Ihr Partner für anspruchsvolle Kaminöfen von Wiking.



Vertrieb: Hagos eG · Postfach 80 05 60 · 70505 Stuttgart · www.hagos.de